

Podaci aktuelni na dan: 17-04-2026 21:59

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/autool-t23-tier-transportna-kolica-sa-tokovima-i-rukom-p-958.html>



## AUTOOL T23 Tier transportna kolica sa točkovima i ručkom

Cena sa PDV-a	<b>70 350.00 RSD</b>
---------------	----------------------

Cena bez PDV-a	<b>58 625.00 RSD</b>
----------------	----------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>30 dana</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>AU23</b>
----------------	-------------

Kod proizvođača	<b>T23</b>
-----------------	------------

Opis proizvoda

### **AUTOOL T23 - Mobilna stanica za dijagnostiku i programiranje**

Nosivost 100 kg | Rotirajući stalak 360° | Sigurnosna brava sa šifrom



**Kolica AUTOOL T23 su odgovor na potrebe modernih tehničara. Zaboravite na držanje skenera u krilu ili postavljanje uređaja za programiranje na pod. Ovo je stabilna čelična konstrukcija koja organizuje radno mesto tokom ECU programiranja i kompjuterske dijagnostike.**

---

## **360° MULTIDIREKSIONI STALAK**

Gornja ploča je opremljena rotirajućim stalkom od visokougljeničnog čelika, koji pruža neuporedivu stabilnost u

poređenju sa aluminijumskim nosačima.

**Glatko podešavanje:** Slobodna rotacija od 360 stepeni omogućava vam da pokažete rezultate testa klijentu ili kolegi bez pomeranja celih kolica.

**Visina pod kontrolom:** Vertikalno podešavanje do 30 cm osigurava idealan ugao gledanja, bez obzira na visinu tehničara.

**Sigurno fiksiranje:** Dizajn stalka eliminiše rizik od slučajnog klizanja dijagnostičkog tableta tokom rada.




## HLADNO VALJANI ČELIK

T23 nisu obična magacinska kolica. Cella struktura je zasnovana na **hladno valjanom čeliku visoke čvrstoće**, što omogućava nosivost do 100 kg.

**Debljina elemenata:** Baza od 2.0 mm, police od 1.2 mm i stubovi od 1.5 mm garantuju krutost i odsustvo deformacija pod teškom opremom.

**Otpornost:** Premaz prahom štiti od rđe, ogrebotina i tipičnih prosipanja ulja u radionici.



## CODE-LOCK SIGURNOST

Skupi dijagnostički skeneri i VCI interfejsi zahtevaju odgovarajuću zaštitu. Donja fioka kolica T23 ima ugrađenu **mehaničku bravu sa šifrom.**

**Zaštita od krađe:** Osigurajte svoju najvredniju opremu od neovlašćenog pristupa u prometnoj radionici.

**Prostrana fioka:** Dubok dizajn omogućava bezbedno skladištenje tableta zajedno sa setom kablova i adaptera.

**Bez ključeva:** Šifra eliminiše problem gubitka ključeva od ormarića u radionici.




## HLADNO VALJANI ČELIK (PREMIUM)

T23 nisu obična kolica. Cela konstrukcija se oslanja na **hladno valjani čelik visoke čvrstoće**, što se prenosi na nosivost do 100 kg.

**Debljina elemenata:** Baza 2.0 mm, police 1.2 mm i stubovi 1.5 mm garantuju krutost i odsustvo deformacija.

**Otpornost:** Premaz prahom štiti od rđe, ogrebotina i uobičajenih prosipanja ulja u radionici.

**Fioka sa blokadom:** Integrisana brava sa šifrom omogućava osiguravanje skupih VCI glava i mernih alata.



## GLATKA MOBILNOST I STABILNOST

Rad u radionici zahteva česta pomeranja opreme.

AUTOOL T23 je dizajniran za lako i precizno manevrisanje, čak i pod punim opterećenjem.

**Tihi Heavy Duty točkovi:** Okretni točkovi od 4 inča na ležajevima kreću se bešumno, čuvajući pod radionice.

**Sigurnosno blokiranje:** Dva točka su opremljena snažnim kočnicama koje fiksiraju kolica u željenom položaju.

**Ergonomska ručka:** Profilisana ručka sa neklizajućim premazom olakšava guranje i vučenje kolica.

## LARGE CAPACITY STORAGE DRAWER

Easily accommodates regular hand tools, power tools, and diagnostic instruments to meet diverse storage needs.  
(Double-row ball-bearing slides with silent rails)



### TEHNIČKI PODACI AUTOOL T23

<b>Materijal</b>	Hladno valjani čelik (High-strength)
<b>Maksimalna nosivost</b>	100 kg
<b>Težina uređaja</b>	oko 18.5 kg
<b>Ukupna visina</b>	oko 1040 mm
<b>Sistem kretanja</b>	4x točka od 4 inča (sa ležajevima i kočnicom)
<b>Zaštita fioke</b>	Mehanička brava sa šifrom

### &SCARON;TA SADRŽI KOMPLET?



Okvir kolica T23 | 360° rotirajući stalak | 4-inčni tihi točkovi | Sigurnosni kaiš za opremu | Bočne kuke za kablove | Set vijaka za montažu | Uputstvo za montažu | Fioka sa bravom