

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:54

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/chiller-cv6260-an-9kv-p-831.html>



Chiller CV6260 AN 9kV

Cena sa PDV-a **493 800.00 RSD**

Cena bez PDV-a **411 500.00 RSD**

Dostupnost **Dostupan**

Vreme isporuke **48 sati**

Kataloški broj **10410**

Kod proizvođača **CW-6260-AN**

Opis proizvoda

Chiller CW6260 AN 9kW





Primeri upotrebe Chiller-a 6260:

- Laboratorijska oprema (rotacioni evaporator, vakumski sistem)
- Analitička oprema (spektrometar, bioanalize, tester vode)
- Medicinska dijagnostička oprema (MRI, rendgen)
- Mašine za oblikovanje plastike
- Štampači
- Peći
- Welders
- Mašine za pakovanje
- Plazma gravirne mašine

-
- Mašine za UV stvrdnjavanje
 - Generatori gasa
 - Helijumski kompresor (kriogeni kompresori)

Chiller CW-6260 je industrijski uređaj za hlađenje vode u zatvorenom krugu.

Chiller koristi rashladni fluid R-134A za hlađenje vode. Održava podešenu temperaturu bez obzira na temperaturu prostorije u kojoj se nalazi. Osiguravajući ove uslove, parametri rada korisničkog uređaja ostaju stabilni.

Postoji mogućnost programiranja chillera tako da funkcioniše u temperaturnom opsegu nakon kojeg će se aktivirati zvučni alarm.

Ovaj chiller ima 9kW snage, što znači da ima **veliku sposobnost hlađenja** - BTU/h - skoro 80% više nego model CW6200 i više od 500% više nego model CW5200.

Karakteristike Chillera CW6260:

- Kapacitet hlađenja: 9 kW
- Aktivno hlađenje
- Stabilnost temperature: $\pm 0,5$ °C
- Opseg podešavanja temperature: 5°C ~35°C
- Rashladni fluid: R-134a
- Pametan regulator temperature
- Mnoge funkcije alarma
- Spreman za upotrebu odmah
- Laka za održavanje i mobilnost
- Vizuelni nivo vode

Šta čini naš chiller CW6260 jedinstvenim?

Predviđen je za korišćenje u zatvorenom prostoru.

Može se fleksibilno koristiti za rashladne primene **u industrijskim, analitičkim, medicinskim i laboratorijskim aplikacijama.**

Ovaj visoko pouzdani i ekonomski industrijski rashladni agregat karakteriše velika kapacitet hlađenja od 9 kW i preciznost kontrole temperature od $\pm 0,5$ °C, kao i usklađenost sa CE, RoHS normama.

Bočni poklopci se lako skidaju za redovno održavanje. Instaliran je pametan regulator temperature koji obezbeđuje automatsku kontrolu temperature. 4 točkica postavljena na dnu omogućavaju laku pozicioniranje.





Intuitivni LCD panel za upravljanje

Pomoću panela možete precizno postaviti temperaturu **sa preciznošću do 0,5 °C**. Postoje 2 radna režima - režim manualnog podešavanja temperature i režim inteligentnog podešavanja temperature.

Vidljiv indikator nivoa vode

Indikator ima 3 zone boje:

- Žuta: visok nivo vode
- Zelena: optimalan nivo vode
- Crvena: nizak nivo vode



Točkići za transport i drenaža

4 točkića sa rotiranjem olakšavaju pomeranje mašine sa jednog mesta na drugo. Takođe, donji deo kućišta ima drenažu za lako pražnjenje rezervoara sa vodom.

Tehničke karakteristike Chillera CW6260:

Napon: AC 1P 220-240V

Frekvencija struje: 50Hz

Struja: 3,4 ~ 21,6 A