

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 08:48

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/chiller-cw7500-sa-18kw-p-884.html>



## Chiller CW7500 S&A 18kW

Cena sa PDV-a	<b>742 570.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>618 808.33 RSD</b>
----------------	-----------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>30 dana</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10443</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>CW-7500</b>
-----------------	----------------

Opis proizvoda

### Hladnjak CW-7500 S&A 18 kW





---

#### **Primeri primene hladnjaka CW-7500:**

- Laserski sistemi
- CNC obradni centri
- Laboratorijska oprema (rotacioni isparivač, vakuumski sistem)
- Analitički uređaji (spektrometri, bioanaliza, uređaji za uzorke vode)

- 
- Medicinska dijagnostička oprema (MRI, rendgen)
  - Mašine za oblikovanje plastike
  - Štampači
  - Peći
  - Zavarivači
  - Mašine za pakovanje
  - Plazma etch mašine
  - UV sistemi za očvršćavanje
  - Gasni generatori
  - Helijumski kompresori (krio-kompresori)

**Hladnjak CW-7500 je industrijski uređaj za hlađenje vode u zatvorenom sistemu renomirane marke Teyu S&A, koja se već 20 godina specijalizuje za proizvodnju ovakvih uređaja.**

**Ovo je najmoćniji potpuno mobilni industrijski hladnjak na svetu, na točkicama.**

Hladnjak koristi rashladno sredstvo R-134A za hlađenje vode. Uređaj održava zadatu temperaturu nezavisno od temperature okoline, čime se stabilizuju radni parametri prateće opreme.

**Moguće je programirati rad unutar definisanog temperaturnog opsega, pri čemu se prekoračenje aktivira akustični alarm.**

Ovaj model ima snagu od 18 kW, što znači **visok kapacitet hlađenja od 61.416 BTU/h - 200 % više u odnosu na model CW-6260.**

---

#### **Karakteristike hladnjaka CW7500:**

- Hlađena snaga: 18 kW
- Aktivno hlađenje
- Stabilnost temperature:  $\pm 1$  °C
- Opseg podešavanja temperature: 5 °C ~ 35 °C
- Rashladno sredstvo: R-134A
- Inteligentni regulator temperature
- Više alarmnih funkcija
- Spreman za rad odmah
- Jednostavno održavanje i mobilnost
- Vidljiv nivo vode
- Mogućnost povezivanja na PC preko Modbus RS-485

---

#### **Šta izdvaja naš CW7500?**

Predviđen je za upotrebu unutar zatvorenih prostora.

Može se fleksibilno koristiti u **industrijskim, analitičkim, medicinskim i laboratorijskim aplikacijama.**

Ovaj veoma pouzdan i ekonomičan industrijski hladnjak odlikuje se snagom od 18 kW, preciznošću regulacije temperature  $\pm 1$  °C i usklađenošću sa CE i RoHS standardima.

Bočne zaštitne ploče se lako demontiraju za redovno održavanje. Inteligentni regulator obezbeđuje automatsku kontrolu temperature. Četiri ugrađena točkica olakšavaju pomeranje.





### Intuitivni LCD panel

Pomoću panela temperatura se podešava sa preciznošću od 1 °C. Postoje dva režima rada - ručno podešavanje i inteligentno podešavanje temperature.

### Jasan indikator nivoa vode

Indikator ima 3 kolor zone:

- žuta: visok nivo vode
- zelena: optimalan nivo vode
- crvena: nizak nivo vode



## Točkići i odvod

---

Četiri rotirajuća točkića olakšavaju pomeranje mašine, a u donjem delu kućišta se nalazi odvod za jednostavno pražnjenje rezervoara.

### Priključne stezaljke

Profesionalno razvijen električni priključni blok od strane inženjera TEYU, jednostavan za povezivanje i stabilan u svim uslovima.



---

### Tehnički podaci hladnjaka CW7500:

- **Napajanje:** trofazno, 380 V AC

- 
- **Frekvencija:** 50 Hz
  - **Raspon radnog struje:** 2,1 ~ 18,9 A
  - **Maks. potrošnja energije:** 8,86 kW
  - **Snaga kompresora:** 5,41 kW (7,25 KS)
  - **Nominovana hlađena snaga:** 61.416 BTU/h / 18 kW / 15.476 kcal/h
  - **Rashladno sredstvo:** R-134A
  - **Preciznost temperature:**  $\pm 1$  °C
  - **Tip ekspanzionog ventila:** kapilarni
  - **Snaga pumpe:** 1,1 kW
  - **Zapremina rezervoara:** 70 L
  - **Priključak tečnosti (ulaz/izlaz):** Rp 1"
  - **Maks. pritisak pumpe:** 6,15 bar
  - **Maks. protok pumpe:** 117 l/min
  - **Neto težina (NW):** 160 kg
  - **Bruto težina (GW):** 182 kg
  - **Dimenzije uređaja:** 105 × 71 × 133 cm
  - **Dimenzije pakovanja:** 112 × 82 × 150 cm

