

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 08:49

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/chiller-cw7500-sa-18kw-p-884.html>



Chiller CW7500 S&A 18kW

Cena sa PDV-a	742 570.00 RSD
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	618 808.33 RSD
----------------	-----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	48 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10443
----------------	--------------

Kod proizvođača	CW-7500
-----------------	----------------

Opis proizvoda

Hladnjak CW-7500 S&A 18 kW





Primeri primene hladnjaka CW-7500:

- Laserski sistemi
- CNC obradni centri
- Laboratorijska oprema (rotacioni isparivač, vakuumski sistem)
- Analitički uređaji (spektrometri, bioanaliza, uređaji za uzorke vode)

-
- Medicinska dijagnostička oprema (MRI, rendgen)
 - Mašine za oblikovanje plastike
 - Štampači
 - Peći
 - Zavarivači
 - Mašine za pakovanje
 - Plazma etch mašine
 - UV sistemi za očvršćavanje
 - Gasni generatori
 - Helijumski kompresori (krio-kompresori)

Hladnjak CW-7500 je industrijski uređaj za hlađenje vode u zatvorenom sistemu renomirane marke Teyu S&A, koja se već 20 godina specijalizuje za proizvodnju ovakvih uređaja.

Ovo je najmoćniji potpuno mobilni industrijski hladnjak na svetu, na točkicama.

Hladnjak koristi rashladno sredstvo R-134A za hlađenje vode. Uređaj održava zadatu temperaturu nezavisno od temperature okoline, čime se stabilizuju radni parametri prateće opreme.

Moguće je programirati rad unutar definisanog temperaturnog opsega, pri čemu se prekoračenje aktivira akustični alarm.

Ovaj model ima snagu od 18 kW, što znači **visok kapacitet hlađenja od 61.416 BTU/h - 200 % više u odnosu na model CW-6260.**

Karakteristike hladnjaka CW7500:

- Hlađena snaga: 18 kW
- Aktivno hlađenje
- Stabilnost temperature: ± 1 °C
- Opseg podešavanja temperature: 5 °C ~ 35 °C
- Rashladno sredstvo: R-134A
- Inteligentni regulator temperature
- Više alarmnih funkcija
- Spreman za rad odmah
- Jednostavno održavanje i mobilnost
- Vidljiv nivo vode
- Mogućnost povezivanja na PC preko Modbus RS-485

Šta izdvaja naš CW7500?

Predviđen je za upotrebu unutar zatvorenih prostora.

Može se fleksibilno koristiti u **industrijskim, analitičkim, medicinskim i laboratorijskim aplikacijama.**

Ovaj veoma pouzdan i ekonomičan industrijski hladnjak odlikuje se snagom od 18 kW, preciznošću regulacije temperature ± 1 °C i usklađenošću sa CE i RoHS standardima.

Bočne zaštitne ploče se lako demontiraju za redovno održavanje. Inteligentni regulator obezbeđuje automatsku kontrolu temperature. Četiri ugrađena točkica olakšavaju pomeranje.





Intuitivni LCD panel

Pomoću panela temperatura se podešava sa preciznošću od 1 °C. Postoje dva režima rada - ručno podešavanje i inteligentno podešavanje temperature.

Jasan indikator nivoa vode

Indikator ima 3 kolor zone:

- žuta: visok nivo vode
- zelena: optimalan nivo vode
- crvena: nizak nivo vode



Točkići i odvod

Četiri rotirajuća točkića olakšavaju pomeranje mašine, a u donjem delu kućišta se nalazi odvod za jednostavno pražnjenje rezervoara.

Priključne stezaljke

Profesionalno razvijen električni priključni blok od strane inženjera TEYU, jednostavan za povezivanje i stabilan u svim uslovima.



Tehnički podaci hladnjaka CW7500:

- **Napajanje:** trofazno, 380 V AC

-
- **Frekvencija:** 50 Hz
 - **Raspon radnog struje:** 2,1 ~ 18,9 A
 - **Maks. potrošnja energije:** 8,86 kW
 - **Snaga kompresora:** 5,41 kW (7,25 KS)
 - **Nominovana hladna snaga:** 61.416 BTU/h / 18 kW / 15.476 kcal/h
 - **Rashladno sredstvo:** R-134A
 - **Preciznost temperature:** ± 1 °C
 - **Tip ekspanzionog ventila:** kapilarni
 - **Snaga pumpe:** 1,1 kW
 - **Zapremina rezervoara:** 70 L
 - **Priključak tečnosti (ulaz/izlaz):** Rp 1"
 - **Maks. pritisak pumpe:** 6,15 bar
 - **Maks. protok pumpe:** 117 l/min
 - **Neto težina (NW):** 160 kg
 - **Bruto težina (GW):** 182 kg
 - **Dimenzije uređaja:** 105 × 71 × 133 cm
 - **Dimenzije pakovanja:** 112 × 82 × 150 cm

