

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 08:49

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/chiller-cw8000-sa-42kw-p-886.html>



Chiller CW8000 S&A 42kW

Cena sa PDV-a	1 342 000.00 RSD
---------------	-------------------------

Cena bez PDV-a	1 118 333.33 RSD
----------------	-------------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	48 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10445
----------------	--------------

Kod proizvođača	CW-8000
-----------------	----------------

Opis proizvoda

Čiler CW8000 S&A 42 kW





Čiler CW-8000 je industrijski vodeni hladnjak za zatvorene krugove renomiranog brenda Teyu S&A, koja se već 20 godina bavi proizvodnjom ovih uređaja.

Čiler koristi rashladno sredstvo R-134A za hlađenje vode. Rashladni uređaj održava zadatu temperaturu nezavisno od temperature okoline u kojoj se nalazi. Zbog tih uslova radni parametri korisničkog uređaja ostaju stabilni.

Postoji mogućnost da se čiler programira da radi unutar temperaturnog opsega, pri čijem prekoračenju se oglašava zvučna uzbuna.

Ovaj čiler ima snagu od 26 kW, što se ogleda u **visokom rashladnom kapacitetu - 1 443 302 BTU/h - 225 % više nego model CW7500.**



Primeri primene čilera CW-8000:

- Laserski sistemi
- CNC obradni centri
- Laboratorijska oprema (rotacioni isparivač, vakuumski sistem)
- Analitički uređaji (spektrometar, bioanalize, uzimač uzoraka vode)
- Medicinski dijagnostički uređaji (MRI, rendgen)
- Mašine za oblikovanje plastike
- Štampači
- Peć
- Aparat za zavarivanje
- Mašine za pakovanje
- Plazma mašina za jetkanje
- UV mašina za očvršćavanje
- Generatori gasa
- Kompresor helijuma (kriokompresori)

Karakteristike čilera CW8000:

- Rashladna snaga: 42 kW
- Aktivno hlađenje
- Stabilnost temperature: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Opseg podešavanja temperature: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Rashladno sredstvo: R-134a
- Inteligentni regulator temperature
- Mnoge funkcije alarma
- Odmah spreman za rad
- Jednostavno održavanje
- Vidljiv nivo vode
- Mogućnost povezivanja na PC preko Modbus RS485 interfejsa


Šta izdvaja naš čiler CW8000?

Predviđen je za rad u zatvorenim prostorima.

Fleksibilan je za primenu u industrijskoj proizvodnji, analitičkim, medicinskim i laboratorijskim oblastima.

Ovaj izuzetno pouzdan i ekonomičan industrijski rashladni agregat odlikuje se visokom rashladnom snagom od 42 kW i tačnošću regulacije temperature od $\pm 1^{\circ}\text{C}$, kao i usklađenošću sa CE i RoHS standardima.

Bočne poklopce je lako ukloniti radi redovnog održavanja. Inteligentni regulator temperature obezbeđuje automatsku kontrolu temperature.






Intuitivna LCD kontrolna tabla

Pomoću table temperatura se može precizno podesiti sa tačnošću od 1°C. Postoje 2 režima rada – režim ručnog podešavanja temperature i režim inteligentnog podešavanja temperature.

Jasan indikator nivoa vode

Indikator ima 3 obojena polja:

- žuto: visok nivo vode
- zeleno: optimalan nivo vode
- crveno – nizak nivo vode





Vodootporni priključak

Profesionalno dizajniran od strane inženjera proizvođača rashladnih jedinica TEYU - lak za priključivanje i stabilan električni priključak u svim uslovima.

• Tehnički podaci čilera CW8000:

Napon napajanja: trofazni, 380 V AC

• **Frekvencija:** 50 Hz

• **Radni opseg struje:** 6,4 ~ 40,1 A

• **Maksimalna potrošnja energije:** 21,36 kW

• **Snaga kompresora:** 12,16 kW (16,3 KS)

• **Nominovana rashladna snaga:**

143 304 Btu/h / 42 kW / 36 111 kcal/h

• **Rashladno sredstvo:** R-410A

-
- **Preciznost temperature:** ± 1 °C
 - **Tip ekspanzionog ventila:** kapilarni
 - **Snaga pumpe:** 2,2 kW
 - **Kapacitet rezervoara:** 210 L
 - **Ulaz/izlaz tečnosti:** Rp 1-1/2"
 - **Maksimalni pritisak pumpe:** 7,5 bar
 - **Maksimalni protok pumpe:** 200 l/min
 - **Neto težina (NW):** 438 kg
 - **Bruto težina (GW):** 513 kg
 - **Dimenzije uređaja:** 190 × 108 × 140 cm
 - **Dimenzije pakovanja:** 202 × 123 × 162 cm

