

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 08:50

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/cnc-glodalica-6040-t-4d-2-2-kw-p-59.html>

CNC Glodalica 6040 T 4D 2,2 kW



Cena sa PDV-a	332 000.00 RSD
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	276 666.67 RSD
----------------	-----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------


Vreme isporuke	24 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10104
----------------	--------------

Kod proizvođača	F-6040-T4D
-----------------	-------------------

Opis proizvoda

CNC Glodalica 6040 2,2 kW sa fizičkim 4 osama + Dodatna oprema



Profesionalna CNC glodalica za svaku vrstu posla

CNC glodalica CNC6040 je profesionalna mašina sa snažnim vretenom od **2200W** i maksimalnom brzinom od **24000 obrtaja u minuti**. Radni prostor ove CNC mašine je **600 (D) x 400 (Š) x 75 (V) mm**.

Radni sto je otvoren, što znači da na njemu mogu biti postavljeni predmeti koji su duži od same mašine.

CNC6040 je opremljena robusnim, industrijskim **kugličnim vretenima 1605** - 99% glodalica na tržištu se prodaje sa mnogo manje izdržljivim trapeznim vretenima.

Za razliku od konkurencije, nudimo ovu glodalicu standardno sa kontrolerom za 4 ose i rotacionim nastavkom, čija je vrednost **preko 29 155.00 RSD, potpuno besplatno!**

Uprkos svojim kompaktnim dimenzijama, CNC6040 ostaje stabilna tokom rada, jer je napravljena od debelih aluminijumskih profila i čvrste osnove. Zahvaljujući tome, **težina joj je 55 kg, što značajno smanjuje efekte centrifugalnih sila**.

Kontroler ovog modela je znatno modernizovan, tako da je **Mach3 kontrola** sada **direktno povezana putem USB porta**. Prenos podataka između kontrolera i računara je mnogo brži nego kod drugih uređaja na tržištu.

Kompatibilna sa operativnim sistemima Windows XP/7/8/10/11.

Zahvaljujući preciznosti vretena (aksijalno: drveta, plastike ili metala odvija se vrlo glatko brzinom do **2500 mm/min**).

PAŽNJA!

Godinama smo zvanični distributer ove glodalice u Srbiji. Pružamo garanciju, servis na licu mesta i izdajemo fakture ili priznanice u skladu sa srpskim zakonom.

Postoji mnogo kineskih kompanija koje prodaju slične mašine, prodaju sopstvene proizvode i ostavljaju kupca bez ikakve podrške ili pravne prodajne dokumentacije.

Šta izdvaja našu CNC glodalicu CNC6040:

-
- **Čvrsta, stabilna konstrukcija:** Bazirana na kugličnim vretenima
 - **Vreteno:** 2,2 kW ER20 (hlađenje vazduhom) - omogućava obradu metala
 - **Radni prostor:** 600x400x75 mm
 - **Podrška za Mach3:** Preko USB porta
 - **USB port za komunikaciju:** Baziran na najnovijoj matičnoj ploči, kompatibilan sa svim aktuelnim verzijama Windowsa (XP, 7, 8, 10, 11)
 - **Kontroler za 4 ose:** Uključuje fizičku 4. osu i rotacioni dodatak

U paketu sa glodalicom:

Multifunkcionalni kontroler, na koji su priključeni svi koračni motori i vreteno.

Kontroler je takođe opremljen tasterom za hitno zaustavljanje.

Kontrola vretena vrši se preko posebno namenjenog panela, koji se nalazi na prednjoj strani kontrolera.

Materijali na kojima se može raditi:

- Plexiglas
- PVC
- PCV
- Akril
- Drvo
- Kompozitne ploče
- MDF ploče
- Aluminijum
- Gips
- i mnogi drugi...

U paketu sa CNC6040 glodalicom uključeno:

- Kabl za napajanje
- USB kabl za povezivanje
- Set montažnih ključeva
- Stege za učvršćivanje

-
- Stezne čeljusti za glodala
 - Glodala

Pored mašine, isporučujemo **četvrtu rotacionu osu** i alate za montažu i demontažu glodala. Za vašu sigurnost, glodalica se isporučuje na paleti, kako bi se u potpunosti isključila mogućnost mehaničkih oštećenja.

Tehničke specifikacije CNC glodalice 6040:

- **Dimenzije cele mašine: 870 x 670 x 520 mm**
- **Veličina stola: 750 x 480 mm**
- **Radni prostor: 600 x 400 x 75 mm**
- **Maksimalna visina obradnog komada: 75 mm**
- **Materijal okvira: Aluminijum 6063 i 6061**
- **Kuglična vretena: 1605 C7**
- **Linearni ležajevi: Hromirana osovina i linearni ležajevi (61 HRC)**
- **Dimenzije X ose: Ø 16 mm**
- **Dimenzije Y ose: Ø 20 mm**
- **Dimenzije Z ose: Ø 13 mm**
- **Koračni motori: Dvofazni, 2,8A, 1,8nM**

Vreteno

- **Vreteno: 2200W ER20 (hlađenje vazduhom)**
- **Radijalna preciznost:**
- **Aksijalna preciznost:**
- **Brzina vretena: 300-24000 RPM/min**
- **Preciznost pozicioniranja: 0,05 mm**
- **Maksimalna brzina: 4000 mm/min**
- **Brzina glodanja: 300 - 2500 mm/min**
- **Sigurnost: Taster za hitno zaustavljanje**
- **Podržani formati: G-Code/.nc/.ncc/.tab**
- **Komunikacioni interfejs: Kontroler - PC, USB port**
- **Napon napajanja: 230 V**
- **Težina mašine: 55 kg**