

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 09:42

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/dtf-tampa-42-cm-kj-302-p-882.html>

## DTF štampač 42 cm KJ-302



Cena sa PDV-a	<b>666 250.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>555 208.33 RSD</b>
----------------	-----------------------

Prethodna cena	<b><del>720 200.00 RSD</del></b>
----------------	----------------------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>48 sati</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10501</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>KJ-302</b>
-----------------	---------------

Opis proizvoda

### DTF štampač 42 cm KJ-302A



### Šta je ustvari DTF štampa?

**DTF štampa (Direct to Film)** je moderna tehnologija digitalnog štampanja kod koje se motiv direktno štampa na specijalnu foliju (film) pomoću predviđenog štampača, a zatim se transferuje na materijal (najčešće tekstil) uz pomoć toplotnog transfera. Obično se to vrši fiksiranjem pomoću termoprese.




T-Shirt



Hoodie



Canvas bag



Hat



Jeans



Socks



Mouse Pad



Wallet



Umbrell

## Koji koraci su potrebni za izvođenje DTF štampe?

**Štampa na foliju** – Motiv se štampa na providnu foliju pomoću DTF štampača i specijalnih pigmentnih mastila. Koriste se belo i obojeno mastilo, što omogućava žive boje čak i na tamnim tekstilima.

- Na sveže odštampani motiv nanosi se specijalno lepak u prahu (Hot-Melt prah), koji služi za transfer štampe na materijal.

---

**Fiksacija lepka** – Folija sa lepakom se suši ili blago termički obrađuje kako bi lepilo pravilno prionulo i bilo spremno za transfer.

**Transfer na materijal** – Folija se postavi na tekstil i zatim se pritisne termopresom. Visoka temperatura i pritisak omogućavaju transfer motiva sa folije na materijal.

**Konačna štampa** – Nakon hlađenja uklanja se folija, a na tekstilu ostaje trajna, fleksibilna i jasna štampa.







---

## **DTF štampač za profesionalnu upotrebu**

Štampač KJ-302 je moderan, profesionalni uređaj za DTF štampu, razvijen sa posebnim naglaskom na detalje. To se vidi u kvalitetu ugrađenih komponenti, između ostalog i od EPSON-a. Spada u klasu industrijskih DTF štampača i namenjen je upotrebi u malim i srednjim reklamnim agencijama, štamparijama i kod profesionalaca kojima su potrebne visokokvalitetne štampe.

DTF štampač KJ-302 se izdvaja po ekonomičnosti i stabilnim performansama. Opremljen je glavom za štampu EPSON XP600, koja je jeftinija od glave I3200 A1, čime se značajno smanjuju troškovi nabavke.

**Pogledajte i našu ponudu potrošnog materijala za ovaj štampač:**

### **DTF štampač KJ-302A se odlikuje sledećim karakteristikama:**

- Vakuumski sistem i grejanje folije.
- Forsirana cirkulacija belog mastila.
- Glave za štampu: **EPSON XP600**.
- RIP softver: **Maintop**.
- Kontinuirana isporuka mastila: **CMYK+W**.
- Odvojeni rezervoar za otpadno mastilo.
- Senzor folije i dodatne funkcije.








---

### **Visoka isplativost**

Opremljen je glavom Epson XP600, koja ima znatno niže troškove nabavke u odnosu na glavu I3200 A1.






### **Precizna štampa**

Uredaj ima širinu štampe od 42 cm, optimalno za formate A2 i zahteve za personalizaciju.

### **Okvir dizalice**

Automatska podešavanja visine glave za štampu tokom procesa, kako bi se izbegla sudaranja ili oštećenja mlaznica.






### **Trostepeni valjci pritiska**

Ravnomeran pritisak za uklanjanje nabora na materijalu i poravnavanje površine štampe.

### **Komfor**

Automatski sistem za navijanje štedi vreme i trud pri ručnom vođenju materijala i povećava efikasnost.






### **Eko mastilo**

Koristi se DTF mastilo ekološki i prijateljski prema životnoj sredini, čime proces štampe postaje održiviji.

### **Sistem cirkulacije belog mastila**

Osigurava neprekidan protok mastila i sprečava zapušavanje mlaznica za neprekidnu proizvodnju.





### **Precizna industrijska platforma**

Osigurava ravnost od 0–0,5 mm, čineći površinu štampe glatkijom i preciznost štampe višom.

---

### **Tehnički podaci DTF štampača KJ-302A:**

**Proizvod:** DTF štampač KJ-302A

**Model:** KJ-302A

**Glava za štampu:** 2 × EPSON XP600

#### **Brzina štampe za glavu XP600:**

- 4 prolaza: 5 m<sup>2</sup>/h
- 6 prolaza: 4 m<sup>2</sup>/h

**Boje:** 5 boja (C, M, Y, K, W)

**Maksimalna širina materijala:** 430 mm

**Maksimalna širina štampe:** 420 mm

**Tip mastila:** Pigmentna mastila na bazi vode

**Tip materijala:** PET folija

**Sistem grejanja:** Inteligentni ugrađeni sistem grejanja i mašina za topljenje praha

**Sistem ulaza i izlaza:** Integrisan

**Sistem mastila:** Automatska dopuna, cirkulacija i mešanje belog mastila

**Uređaj:** Povezane stezaljke za sprečavanje deformacija

**Napajanje:** 220 V, 50 Hz

**Snaga:** 350 W-3400 W

**RIP softver:** Maintop, Photoprint, CADlink (opciono)

**Radno okruženje:** Temperatura: 18-32 °C, Vlažnost: 46-65 %

**Dimenzije štampača:** 1100 × 510 × 625 mm, 70 kg

**Dimenzije mašine za topljenje praha:** 800 × 510 × 510 mm, 50 kg

**Dimenzije pakovanja:**

- Štampač: 1320 × 730 × 850 mm, 105,5 kg, 0,480 m<sup>3</sup>
- Mašina za topljenje praha: 880 × 610 × 730 mm, 70 kg, 0,440 m<sup>3</sup>

Garancija: 12 meseci (sa izuzetkom glave štampača i drugih potrošnih delova koji su povezani sa dovodom mastila)

