

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/oxytek-ox-10a-stacionarni-medicinski-konzentrator-kiseonika-10-lmin-dodatna-oprema-p-942.html>



Oxytek OX-10A stacionarni medicinski koncentrator kiseonika 10 l/min + dodatna oprema

Cena sa PDV-a	148 600.00 RSD
Cena bez PDV-a	123 833.33 RSD
Prethodna cena	179 800.00 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	48 sati
Kataloški broj	10435
Kod proizvođača	OX-10A

Opis proizvoda

Stacionarni medicinski koncentrator kiseonika Oxytek OX-10A 10 L/min + dodatna oprema

NAJNOVIJI MODEL KOJI ISPUNJAVA ZAHTEVE EU ZA MEDICINSKA SREDSTVA.

PAŽNJA!! MNOGI PRODAVCI PRODAJU SVOJE KONCENTRATORE KISEONIKA BEZ VAŽEĆIH MEDICINSKIH SERTIFIKATA, ŠTO MOŽE PREDSTAVLJATI POTENCIJALNI RIZIK PO VAŠE ZDRAVLJE.



Koncentrator kiseonika OX-10A je po svojim parametrima uporediv sa znatno skupljim koncentratorima kiseonika koji mogu koštati i do dvostruko više. Ovde plaćate samo polovinu te cene i dobijate medicinski uređaj koji garantuje pouzdanost tokom dugog niza godina.

Stabilan, proveren koncentrator za sigurnost u svakodnevnoj upotrebi.

Koncentrator kiseonika OX10-A je idealan uređaj za osobe kojima je potreban kontinuirani pristup kiseoniku. Spada među najmoćnije uređaje ove vrste na tržištu i **obezbeđuje konstantan protok kiseonika sa koncentracijom preko 90 % po minuti**. Zahvaljujući jednostavnom rukovanju, i starije osobe mogu lako podesiti protok kiseonika ili priključiti ovlaživač.

Takođe se odlikuje niskim nivoom buke od **55 dB**, što je uporedivo sa tihim ljudskim govorom.

Reč je o koncentratoru kiseonika u potpunosti prilagođenom za neprekidan rad kod osoba sa teškim oboljenjima disajnih puteva. Obezbeđuje maksimalno **do 10 L/min kiseonika u kontinuiranom režimu rada** i stalnu **koncentraciju u rasponu od 90-96 %**.





Koncentrator kiseonika OX10A je uređaj koji vam pruža mir i sigurnost tokom svakodnevne terapije kiseonikom. Pored toga, radi veoma tiho, poseduje veliki i lako čitljiv ekran i ispunjava zahteve za medicinska sredstva. Zahvaljujući njemu možete svakodnevno udisati visokokvalitetni kiseonik bez brige o svom zdravlju.

Takođe poseduje integrisani **alarmni sistem koji upozorava na nestanak struje i nizak nivo koncentracije kiseonika.**

Može se koristiti **u privatnim domaćinstvima, klinikama, bolnicama, kiseoničnim barovima, fitnes centrima itd.**

Glavne karakteristike koncentrata kiseonika OX10A:

Visok protok kiseonika: Obezbeđuje protok kiseonika od 2-10 l/min (LPM), što ga čini pogodnim za širok spektar medicinskih primena i kućnu negu.

Čistoća kiseonika: Održava konstantnu koncentraciju kiseonika od 93 % \pm 3 %, čime se obezbeđuje sigurna i efikasna terapija kiseonikom.

Tih rad: Radi sa nivoom buke \leq 55 dB, obezbeđujući mirno okruženje; tiši u poređenju sa drugim modelima od 10 litara na tržištu.

Kompaktna i robusna konstrukcija: Relativno lagan (19 kg), sa izdržljivom konstrukcijom i točkicama koji omogućavaju lako pomeranje i pouzdan rad.

Pouzdanost i dugotrajnost: Dizajniran za neprekidan rad i pruža siguran i stabilan rad tokom dugotrajne upotrebe.

Jednostavno rukovanje: Opremljen intuitivnim komandama i jasno čitljivim indikatorima, što omogućava laku upotrebu kako za pacijente, tako i za negovatelje.

Sertifikovan kvalitet: Posедуje ISO i CE sertifikate i ispunjava stroge međunarodne bezbednosne i performansne standarde za medicinska sredstva.







Tehnički podaci stacionarnog koncentratora kiseonika OX-10A:

Opseg protoka: 1 do 10 litara/minut

Čistoća kiseonika: 90 % - 96 %

Izlazni pritisak: 68,5 - 90 kPa (8,5 do 13 psi)

Napajanje i radni parametri: 230 V 50 Hz

Potrošnja energije: 650 W

Nivo buke: ≤ 50 dB (na ravnoj površini)

Radno okruženje: Nadmorska visina: do 3657 m (12.000 ft)

Radna temperatura: 5 °C - 40 °C

Relativna vlažnost vazduha: 15 % - 95 %

Atmosferski pritisak: 50 - 106 kPa (7,3 - 15,4 psi)

Dimenzije i težina: Težina: 19,6 kg

Dimenzije: (D x Š x V): 36,8 x 34,2 x 57,2 cm

U pakovanju stacionarnog koncentratora kiseonika OX-10A se nalazi:

- Uputstvo za upotrebu na poljskom jeziku

-
- Nazalna kanila
 - Kabl za napajanje
 - Dodatni filter za vazduh
 - Ovlaživač

Garancija: 2 godine na kompresor i elektroniku koncentratora, 12 meseci na zeolitni filter