



Ploter za sečenje folije OPOS T59A 165cm

Cena sa PDV-a	156 100.00 RSD
Cena bez PDV-a	130 083.33 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	48 sati
Kataloški broj	10079
Kod proizvođača	CP-T59A-165

Opis proizvoda

PLOTTER TENETH T59A ZA REZANJE I CRTANJE 165 CM

Plotter za sečenje i crtanje T59A je opremljen automatskom funkcijom čitanja oznaka - OPOS, koja je apsolutno neophodna kada autolepljive etikete i prethodno štampani modeli treba precizno da se sekú duž konture. OPOS je direktno integriran u glavu i precizniji je od takozvanih Redpoints u jeftinijim modelima dostupnim na tržištu.

Pritisak folije može se podešavati do 1000g, što omogućava bezproblematno sečenje debljih folija od 300 mikrona, kao što su folije za peskarenje.

Maksimalna brzina vozića je 800 mm/s, što čini da sečenje i crtanje doslovno odvija trenutno i glatko zahvaljujući industrijskom vođstvu.

Fakt da plotter može savršeno seći karaktere od samo 2 mm govori o njegovom kvalitetu!

Ovaj plotter je najbolje rešenje za one koji cene visoki kvalitet po pristupačnoj ceni i žele pouzdani plotter za mnogo godina!



U novom modelu TENETH T59A, mehanička konstrukcija, kontroler uređaja i vozić su poboljšani - ovi komponenti su značajno izdržljiviji i efikasniji od onih jeftinjih plottera na tržištu, gde ponekad dolazi do pregrevanja namotaja, što izaziva probleme pri sečenju folije. Sa ovim plotterom možete biti sigurni da se taj problem neće pojaviti!

Plotter Teneth T59A se ističe lakoćom korišćenja i intuitivnim softverom SignMaster sa doživotnom licencem, koji omogućava lako kreiranje prilagođenih projekata, kao i uvoz projekata iz popularnih grafičkih programa kao što su Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape i drugi.

Plotter se može uspešno koristiti za sečenje modela na različitim autolepljivim folijama i za kreiranje tehničkih crteža zahvaljujući svom držaču za olovku.

Takođe su uvedena rešenja koja poboljšavaju udobnost i kvalitet sečenja - set uključuje korpu za ostatke folije i stalak.



Primena plottera za foliju Teneth T59A:

Naši plotteri nude funkcije sečenja i crtanja, što ih čini upotrebljivim u mnogim kompanijama, kao što su štamparije, agencije za oglašavanje, dizajnerski birovi, kamenorezački radovi, modelarstvo i krojačke radionice.

Plotteri se koriste svuda gde je potrebno sečenje ili označavanje autolepljivih folija, reklamnih folija, banerskih folija, folija za peskarenje, FLEX folija, FLOCK folija, papira (papirnih listova), kao i gde je potrebno izraditi tehničke crteže, kao što su u arhitektonskim biroima, dizajnerskim studijima ili krojačkim radionicama. Plotter za foliju OPOS T59A radi sa reznom oštricom.

Set takođe uključuje standardne oštrice u ROLAND formatu sa uglovima od 30 i 45 stepeni.

Opremljen je sa pritiskom koji omogućava precizno poravnanje i pozicioniranje materijala ispod oštrice, dok LCD panel sa kontrolnim modulom omogućava promenu radnih parametara u realnom vremenu. Pored toga, postoji više metoda povezivanja sa plotterom: putem USB kabla, USB fleša ili serijske veze.

PLOTTER JE OPREMLJEN LCD PANELOM, POMOĆU KOG MOŽEMO:

- podešavati poziciju oštrica**
- pomerati materijal za sečenje**
- podešavati brzinu sečenja**
- podešavati pritisak oštrice**
- uključivati ili isključivati optički skener**





Sa ovim plotterom, možete savršeno iseći karaktere od samo 2 mm!

Plotter ima pritisak (Force) od **1000g** i brzinu (Speed) od **do 800 mm/s** - ovo su stvarni parametri. Preciznost sečenja i opšti kvalitet obrade ovog plottera T59A su uporedivи sa plotterima koji koštaju tri puta više.

Tehnički podaci:

Dimenzija	1650 mm
Opossum	DA