

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/st80-samohodni-benzinski-rovokopa-15-ks-kapacitet-kopanja-80-cm-irina-17-cm-przeslij-o-p-943.html>



ST80 Samohodni benzinski rovokopač | 15 KS | Kapacitet kopanja 80 cm | Širina 17 cm Prześlij o

Cena sa PDV-a	450 770.00 RSD
Cena bez PDV-a	375 641.67 RSD
Prethodna cena	534 240.00 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	48 sati
Kataloški broj	10462
Kod proizvođača	F192

Opis proizvoda

Samohodna lančana rovokopačica na benzin ST80 za roveve

maks. dubina kopanja 80 cm | širina rova 17 cm | snažan motor od 15 KS



NAJVEĆA LANČANA ROVOKOPAČICA OVE VRSTE NA TRŽIŠTU!

Revolucionišite svoje zemljane radove uz lančanu rovokopačicu premium klase.

Ova samohodna mašina je projektovana za maksimalnu efikasnost pri polaganju podzemnih instalacija. Omogućava izradu **rovova dubine do 80 cm i širine 17 cm.**

Zahvaljujući **snažnoj pogonskoj jedinici od 15 KS i robustnoj čeličnoj konstrukciji težine preko 250 kg**, nema potrebe za ručnim kopanjem niti za iznajmljivanjem teške građevinske mehanizacije.







Zašto izabrati ovaj model lančane rovokopačice?

Snaga i efikasnost dizel motora:

Srce mašine je pouzdan dizel motor sa **zapreminom od 499 cm³** i **snagom od 15 KS**.

Potrošnja goriva iznosi svega **1,5-2 L/h**; uporedive benzinske mašine **troše i do duplo više**.

Rezervoar od 5 litara omogućava do **3 sata neprekidnog rada**.

Ova konfiguracija obezbeđuje **visok obrtni moment** i stabilan rad čak i na **zbijenom, glinovitom i tvrdom tlu**, gde slabiji benzinski motori otkazuju - uz značajnu **uštedu goriva**.



Preciznost kopanja

Mašina izrađuje **savršeno ravne rovove širine 17 cm i dubine do 80 cm**. Idealni parametri za sledeće instalacije:

-
- električni i optički kablovi,
 - vodovodne i gasne instalacije,
 - sistemi za navodnjavanje u baštama i voćnjacima.

Mašina je **samohodna** i ne zahteva fizičku snagu za pomeranje. Opremljena je **menjačem sa dve brzine napred i dve unazad**, kao i mogućnošću **blokiranja jednog točka**, što omogućava lako menjanje pravca kretanja tokom rada.

Sistem kopanja

Lanac je opremljen **robustnim metalnim zubima od tvrdog metala**, koji savladavaju i **najteže uslove tla**.

Električno podizanje i spuštanje lanca značajno povećava komfor rada i omogućava brzu reakciju operatera.

Bočno izbacivanje zemlje obezbeđuju **2 velika transportna puža**, koji efikasno izbacuju materijal iz rova.

Profilisani gumeni točkovi dimenzija 6.00 (širina 150 mm) - 10 (felna 10 inča) pružaju dodatnu stabilnost i trakciju tokom rada.





Mobilnost i laka upravljivost

Uprkos **težini većoj od 250 kg**, koja obezbeđuje stabilnost tokom rada, lančana rovokopačica je **izuzetno okretna**. Upravljačka ručka može se **rotirati za 360°**, kao i podizati ili spuštati kako bi se prilagodila potrebama operatera.

Mašina poseduje **sopstveni pogon, dve radne brzine i mehanizam za isključenje pogona jednog izabranog točka** (diferencijal), što olakšava manevrisanje u skućenim prostorima i na zahtevnom terenu.

Lančana rovokopačica sa širokom primenom

Ova mini lančana rovokopačica je **neophodan alat** za instalacione, baštovanske i građevinske firme. Idealna za:

- **Bašte i privatna imanja:** polaganje sistema rasvete ili navodnjavanja – uz **minimalno oštećenje travnjaka** zahvaljujući uskom profilu rova.

-

Gradilišta: brzo polaganje **kanalizacionih cevi i električnih kablova**.

-

Poljoprivreda i voćarstvo: za **drenažne i irigacione radove**.



Broj obrtaja motora: 2800 o/min

- **Težina:** 280 kg
- **Dimenzije:** 1800 x 600 x 1100 mm (D x Š x V) | sa vođicom 2800 x 600 x 1100 mm

