

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/udarni-ključ-na-komprimovani-vazduh-satra-utinice-p-851.html>



Udarni ključ na komprimovani vazduh Satra + utičnice

Cena sa PDV-a **17 450.00 RSD**

Cena bez PDV-a **14 541.67 RSD**

Dostupnost **Dostupan**

Vreme isporuke **48 sati**

Kataloški broj **10311**

Kod proizvođača **SCO1500**

Opis proizvoda

Snažan pneumatski udarni ključ Satra 1500 nm

PROFESIONALNI 1/2" pneumatski udarni ključ sa dvostrukim udarcem od renomirane kompanije SATRA.

Glavne karakteristike:

- ▶ Kompozitno kućište - izuzetno izdržljivo i lagano
- ▶ Ojačani i kaljeni 1/2 inčni vrat - ne menja oblik čak ni pri intenzivnoj upotrebi
- ▶ TWIN HAMMER - rešenje koje se koristi u najskupljim udarnim ključevima ovog tipa
 - ▶ Puno podešavanje brzine - putem preciznog okidača
- ▶ Savršena ravnoteža ključa - izuzetno važno za dugotrajnu upotrebu
 - ▶ Prekrivena drška - eliminiše tzv. "cold touch"



U setu su takođe uključeni visokokvalitetni 1/2" Kraft nastavci za ključeve | 10-21 mm M58255

(10, 13, 15, 17, 19, 21 - dugi; 1/2" montažni postolje)

Savršeni su za rad sa mnogim vrstama vijaka. Nastavci za ključeve dobro funkcionišu sa pneumatskim, krstastim ili zupčastim ključevima.

Postolje postolja je izrađeno sa visokom preciznošću u skladu sa najvišim standardima tačnosti.

Automehaničarske radionice

Vulkanizacija i usluge

Zanatski radnici

Praktičan organizator:

Nastavni set je smešten u plastični organizator.

Organizator je zaključan specijalnim zaključavanjem. Tako možete održavati red na radnom mestu.



Ključ je izuzetno pogodan za profesionalne radove u vulkanizacionim radionicama kao i za kućne radove.

Maksimalni udarni moment 1500 Nm.

Odlično je za **otpuštanje i zatezanje točkovskih vijaka** različitih vrsta motornih vozila.

Ključ je napravljen od kompozitnih materijala koji garantuju malu težinu (2 kg), što doprinosi efikasnosti i produktivnosti tokom dužeg radnog ciklusa.

SISTEM LEVO-DESNO rotacije razvijen je kako bi se isključila mogućnost preopterećenja navoja zategnutih vijaka.

Ključ je dizajniran za **upotrebu u servisima i industrijskim uslovima pod veoma visokim opterećenjima.**



Ključ je opremljen sa SATRA1500 "TWIN HAMMER" mehanizmom.

Ovo rešenje se zasniva na **dva čekića koji rotiraju oko osovine.**

Ovim rešenjem možete postići **ogromni moment obrtanja.**

Prilikom pokretanja, **čekići udaraju sa obe strane osovine**, što dovodi do snažnog udarajućeg momenta, koji je savršen za veće automobile ili veoma učvršćene vijke.

Pneumatski udarni ključevi sa **TWIN-HAMMER mehanizmom** trebalo bi da se koriste tamo gde je potrebna najviša snaga - industrijske primene, servis guma, proizvodne linije.



OSOBI NE:

SATRA 1500 TWIN HAMMER mehanizam

- Antisklizna, udobna drška
- 3-stepeno podešavanje snage za desni rad i 1-stepeno podešavanje snage za levi rad
- Precizan okidač - besprekorno podešavanje brzine
- Izbalansirana ravnoteža za udoban rad
- Kućište od kompozitnog aluminijuma
- Jedan od najjačih kompozitnih ključeva
- Ojačani zarez

Izduvni ventil sa prigušivačem na donjoj strani drške

Ključ je pogodan za demontažne radove

3-stepeno podešavanje zatezanja – pokazuje vrlo veliku snagu ključa, **može se koristiti kako za putnička, tako i za autobuske automobile**

1-stepeno podešavanje pri odvrtnanju – možete brzo odvrnuti vijak

- Ojačani zarez
 - Izduvni ventil sa prigušivačem na donjoj strani drške
- Ključ je pogodan za demontažne radove



TEHNIČKI PODACI:

Marka: SATRA

Vrat: 1/2" OJAČANO!

Udarni moment: 1500 Nm

Brzina praznog hoda: 10.000 obrtaja/min

Radni pritisak: 6,3-7 bar

Potrošnja vazduha (l/min) - cca 150

Preporučeni kabl: 10 mm

Pneumatski priključak: 1/4"

