

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 08:37

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-1144st-960l-p-196.html>

Ultrazvučna kada 1144ST 960L



Cena sa PDV-a	1 020 400.00 RSD
---------------	-------------------------

Cena bez PDV-a	850 333.33 RSD
----------------	-----------------------

Prethodna cena	1 052 100.00 RSD
----------------	------------------------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	30 dana
----------------	----------------

Kataloški broj	10210
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCJP-960-1144ST
-----------------	------------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP1144ST 960L



Podloška je napravljena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što obezbeđuje neverovatnu izdržljivost tokom korišćenja.

Industrijski **pretvarači** korišćeni u **ultrazvučnom čistaču** su od **najvišeg kvaliteta**, omogućavajući efikasno čišćenje svih objekata, što dovodi do zadovoljavajućeg efekta pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem za podešavanje omogućava vam lako podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme, temperatura, u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojih su napravljeni.



Ultrazvučni čistač je opremljen sa podešavanjem vremena od 1-99 minuta.

Ima funkciju pamćenja podešavanja, tako da ne morate gubiti vreme ponovnim podešavanjem.

Njegova radna temperatura može se podešavati u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a ugrađeni grejač od 27000 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.

Ovaj uređaj ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, garantujući udobnu upotrebu u svim uslovima za industrijsku upotrebu.



Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: nerđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 960 L**
- **Timer: 1~99 min podesiv**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesiva**

-
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
 - **Ultrazvučna snaga: 0~7200 W podesiva, 144 transduktora**
 - **Grejačka snaga: 27000 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 1200 x 1000 x 800 mm (D x Š x V)**
 - **Spoljašnje dimenzije: 1500 x 1300 x 1250 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- Košara od nerđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolik
- Korisnički priručnik
- Naponski kabl
- 2x Ultrazvučni generator (230V)