

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 07:37

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-180st-53l-p-170.html>

## Ultrazvučna kada 180ST 53L



Cena sa PDV-a	<b>196 100.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>163 416.67 RSD</b>
----------------	-----------------------

Prethodna cena	<b><del>200 800.00 RSD</del></b>
----------------	----------------------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>24 sati</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10054</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>UCJP-53-180ST</b>
-----------------	----------------------

Opis proizvoda

### Ultrazvučni Čistač JP180ST 53L



**Podloga je napravljena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što obezbeđuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.**

Industrijski **ultrazvučni transduseri** koji se koriste u ovom čistaču su **najvišeg kvaliteta**, što omogućava veoma efikasno čišćenje svih predmeta, garantujući zadovoljavajući efekat pranja.

Dizajn i interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem podešavanja omogućava lako prilagođavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme i temperatura u zavisnosti od težine predmeta i materijala od kojeg su napravljeni, čime se zadovoljavaju individualne potrebe.



---

**Ultrazvučni čistač je opremljen vremenskim tajmerom u opsegu od 1 do 99 minuta .**

**Poseđuje funkciju pamćenja postavki, tako da nećete morati ponovo da ih podešavate.**

**Njegovu radnu temperaturu možete podešavati u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, grejač od 1500 W brzo zagreva tečnost, čime skraćuje vreme čišćenja.**

**Isplnjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, što garantuje udobnu upotrebu u svim uslovima za industrijske potrebe.**

---



---

#### Tehnički Parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: Čelik od nerđajućeg čelika SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 53 L**
- **Timer: 1~99 min. podešljivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podešljivo**

- 
- **Napajanje: 200 ~ 240 V AC, 50 Hz**
  - **Ultrazvučna snaga: 0~900 W podešljivo, 18 transdusera**
  - **Snaga grejanja: 1500 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 500 x 350 x 300 mm (D x Š x V)**
  - **Spoljne dimenzije: 680 x 530 x 700 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- **Kavez od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Cev**
- **Korisnički priručnik**
- **Napojni kabl**