

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 08:38

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-240st-77l-p-120.html>

## Ultrazvučna kada 240ST 77L



Cena sa PDV-a	<b>239 530.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>199 608.33 RSD</b>
----------------	-----------------------

Prethodna cena	<b><del>245 400.00 RSD</del></b>
----------------	----------------------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>24 sati</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10055</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>UCJP-77-240ST</b>
-----------------	----------------------

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač JP240ST 77L



**Podloška je napravljena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što obezbeđuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.**

Industrijski **pretvarači korišćeni u ultrazvučnom čistaču su najvišeg kvaliteta**, tako da čišćenje svih predmeta postaje vrlo efikasno, što rezultira zadovoljavajućim efektom pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni regulator omogućava jednostavno podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme i temperatura u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, zadovoljavajući individualne potrebe.



---

**Ultrazvučni čistač je opremljen sa podešavanim tajmerom od 1 do 99 minuta.**

**Ima funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate ponovo da ih podešavate svaki put.**

**Njegovu radnu temperaturu možete podesiti u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a grejač od 3000 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.**

**Ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, što garantuje udobnu upotrebu u svim uslovima za industrijske svrhe.**

---



---

#### **Tehnički parametri:**

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: presovani nerđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 77 L**
- **Tajmer: podešava se od 1 do 99 minuta**
- **Temperatura: podešava se od 0 do 80°C**

- 
- **Napajanje: naizmenična struja 200 ~ 240 V, 50 Hz**
  - **Ultrazvučna snaga: 0~1200 W podešava se, 24 akustičkih glava**
  - **Grejačka snaga: 3000 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 550 x 400 x 350 mm (D x Š x V)**
  - **Spoljašnje dimenzije: 730 x 580 x 770 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- **Korpa od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Korisnički priručnik**
- **Kabl za napajanje**