

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:55

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-300st-99l-p-859.html>

## Ultrazvučna kada 300ST 99L



Cena sa PDV-a	<b>313 200.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>261 000.00 RSD</b>
----------------	-----------------------

Prethodna cena	<b><del>322 600.00 RSD</del></b>
----------------	----------------------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>24 sati</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10434</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>UCJP-99-300ST</b>
-----------------	----------------------

Opis proizvoda

### Curăřitor cu ultrasunete JP300ST 99L



**Șaiba este fabricată din oțel inoxidabil și sudată manual cu argon, oferind o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

Transductoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete sunt de **cea mai înaltă calitate**, asigurând o curățare foarte eficientă a obiectelor, oferind un rezultat de spălare satisfăcător.

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.

Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor precum puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate, satisfăcând astfel nevoile individuale.



---

**Curățitorul cu ultrasunete este echipat cu un temporizator reglabil de la 1 la 99 minute .**

**Dispune de o funcție de memorie pentru a salva setările, astfel încât să nu fie nevoie să le reglați din nou.**

**Temperatura de funcționare este reglabilă de la 0 la 80 grade Celsius, iar rezistența de 3000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

**Îndeplinește standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, garantând o utilizare confortabilă în orice condiții pentru scopuri industriale.**

---



---

### Specificații tehnice:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Materialul rezervorului:** oțel inoxidabil presat SUS304
- **Materialul carcasei:** SUS304
- **Capacitatea rezervorului:** 99 L
- **Timer:** reglabil de la 1 la 99 min
- **Temperatura:** reglabilă de la 0 ~80°C
- **Alimentare:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Putere ultrasunete:** reglabilă de la 0~1500 W, 30 transductori
- **Putere de încălzire:** 3000 W
- **Dimensiuni rezervor:** 550 x 450 x 400 mm (L x l x H)

- 
- **Dimensiuni externe:** 820 x 685 x 835 mm (L x l x H)

- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001

**Setul include:**

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Filtru**
- **Manualul utilizatorului**
- **Cablu de alimentare**