

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:55

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-480st-175l-p-122.html>

Ultrazvučna kada 480ST 175L



Cena sa PDV-a	443 500.00 RSD
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	369 583.33 RSD
----------------	-----------------------

Prethodna cena	465 800.00 RSD
----------------	----------------------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	24 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10057
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCJP-175-480ST
-----------------	-----------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP480ST 175L



Podložna pločica je napravljena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.

Ultrazvučni **industrijski transduseri** korišćeni u ovom čistaču su **najvišeg kvaliteta**, što omogućava izuzetno efikasno čišćenje svih predmeta i garantuje zadovoljavajući efekat pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem podešavanja omogućava lako podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme, temperatura u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojih su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



Ultrazvučni čistač je opremljen sa podešavanjem vremena od 1 do 99 minuta

Posедуje funkciju pamćenja podešavanja, tako da ne morate gubiti vreme na ponovna podešavanja.

Njegovu radnu temperaturu možete podesiti u opsegu od 0 - 80 stepeni Celzijusa, a ugrađeni grejač od 6000 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.

Ovaj uređaj ispunjava stroge standarde za uređaje ove vrste, garantujući udobnu upotrebu u svim uslovima za industrijske svrhe.



Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: nerđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 175 L**
- **Timer: 1~99 min podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

-
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
 - **Ultrazvučna snaga: 0~2400 W podesivo, 48 ultrazvučnih glavica**
 - **Grejačka snaga: 6000 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 700 x 500 x 500 mm (D x Š x V)**
 - **Spoljne dimenzije: 950 x 750 x 800 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- Košara od nerđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolike
- Korisnički priručnik
- Napojni kabl
- 2x Ultrazvučni generatori (230V)