

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 07:38

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-fts-1030-30l-p-137.html>

## Ultrazvučna kada FTS 1030 30L



Cena sa PDV-a	<b>97 800.00 RSD</b>
Cena bez PDV-a	<b>81 500.00 RSD</b>
Dostupnost	<b>Dostupan</b>
Vreme isporuke	<b>24 sati</b>
Kataloški broj	<b>10020</b>
Kod proizvođača	<b>UCDS-30-1030</b>

### Opis proizvoda

#### Ultrazvučni čistač FTS 1030 30L

#### OSObine:

- Rezervoar od livenog nerđajućeg čelika
- Kontrola temperature: 0~99°C
- Podešavanje vremena: 1 sek. ~ 99 min. 59 sek., prikaz vremena na LCD ekranu i podesiva snaga
- Funkcija memorije za isključivanje napajanja
- Funkcija deparafinacije i odmašćivanja
- Modovi degasiranja, Pulse, Power i Turbo-Sweep



---

### **DEGAZIRANJE:**

Kada je ovaj režim aktiviran, **ultrazvučni generatori rade u intermitentnom režimu**. Ovo uklanja vazduh, uključujući ugljen-dioksid, iz tečnosti, što povećava **efikasnost čišćenja za više od 30%**.

### **SWEEP:**

Ultrazvučni generatori rade promenljivom frekvencijom, što dovodi do optimalne distribucije ultrazvučnih talasa i ubrzava uklanjanje nečistoća sa površina očišćenih objekata.

Veliki prečnik transduktora obezbeđuje bolje **rezultate čišćenja** i povećava efikasnost. Disk je napravljen od visokokvalitetnog čelika. Možemo da podešavamo **vreme rada i temperaturu**, što nam omogućava potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

### **Princip čišćenja sa ultrazvučnim čistačem:**

Tečnost u kadici dolazi do svih delova koji su nedostupni za mehaničko čišćenje. Efekat ultrazvuka stvara mikroskopske mehuriće u tečnosti koji pucketaju o zidove čišćenog elementa i temeljno ga čiste. Efikasnost ultrazvučnog čistača se povećava postavljanjem elementa što je bliže moguće ultrazvučnim generatorima i korišćenjem odgovarajućih tečnosti za čišćenje.

Pored toga, ultrazvučni čistač je opremljen sa **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** funkcijama sa jednostavnim pritiskom na dugme i digitalnim regulatorima sa velikom preciznošću i dugim vekovima trajanja.



---

## APLIKACIJA:

- Nakiti – Zlato, Srebro, Platinasti
- Narukvice za satove
- Novčići i druge kolekcije
- Matice ploče
- Motori/Delovi motora
- Četkice za zube i zubne proteze
- Elektronske komponente
- Kutije za kozmetiku
- Diesel pumpe za ubrizgavanje
- Glave za štampače i patrone
- Radiatori za motocikle
- Diferencijali
- Golf palice, drške, golf lopte
- Vatreno oružje i delovi
- Laboratorijska oprema

---

## TEHNIČKI PODACI:

- **Broj modela:** DK-1030FTS
- **Broj transduktora:** 10 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 600 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grejanja:** 500 W
- **Vrsta podešavanja:** Digitalno
- **Kapacitet rezervoara:** 30 L
- **Dimenzije rezervoara (mm):** 500x300x200
- **Ukupne dimenzije (mm):** 550x330x380 (Dužina\*Širina\*Visina)
- **Napajanje:** Naizmenična struja 220 - 240 V, 50 Hz
- **Odvod:** Da
- **Košara za čišćenje:** Da
- **Opseg vremena (Min.):** 0 - 99 Min. 59 Sek. / Uvek uključen / Radni ciklusi: 40 Min. - pa 10 Min. pauze
- **Opseg temperature (°C):** 0 - 100

