

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:55

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-fts-360-6l-p-134.html>

Ultrazvučna kada FTS 360 6L



Cena sa PDV-a	59 800.00 RSD
---------------	----------------------

Cena bez PDV-a	49 833.33 RSD
----------------	----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	24 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10016
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCDS-6-360
-----------------	-------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni Čistač FTS 360 6L

OSOBINE:

- Rezervoar od livenog nerđajućeg čelika
- Regulacija temperature: 0~99°C
- Podesiv vreme: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., prikaz vremena na LCD ekranu i podesiva snaga
- Funkcija memorije za isključivanje napajanja
- Funkcija depafinizacije i degrešenja
- Modovi za degasifikaciju, impuls, snaga i Turbo-Sweep



DEGAZIFIKACIJA:

Kada je ovaj mod aktiviran, **ultrazvučni generatori rade intermitentno**. Ovo uklanja vazduh, uključujući ugljen-dioksid, iz tečnosti, čime se povećava **efikasnost čišćenja za više od 30 %**.

BRISANJE:

Ultrazvučni generatori rade varijabilno sa različitim frekvencijama, što dovodi do optimalne distribucije ultrazvučnih talasa, ubrzavajući time uklanjanje nečistoća sa površina očišćenih objekata.

Veliki prečnik transduktora osigurava **bolji rezultat čišćenja** i povećava efikasnost. Podloška je napravljena od čelika visokog kvaliteta. Možemo postaviti **vreme rada i temperaturu**, čime imamo potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Princip čišćenja sa ultrazvučnim čistačem:

Tečnost u kupki dolazi do svih mesta koja su nedostupna za mehaničko čišćenje. Pod uticajem ultrazvuka, u tečnosti se formiraju mikroskopske mehuriće koje pucaju na zidovima čišćenog elementa i temeljno ga čiste. Efikasnost ultrazvučnog čistača se povećava kada se objekat postavi što je bliže moguće ultrazvučnim generatorima i koriste odgovarajuće tečnosti za čišćenje.

Pored toga, ultrazvučni čistač je opremljen sa **Auto-standby, Sleep, Wake-up** na dugme i digitalnim regulatorima sa visokom preciznošću i dugim vekom trajanja.



PRIMENA:

- Oprema za nakit - Zlato, Srebro, Platina
- Kaiševi za satove
- Novčići i druge kolekcije
- PCB (ploče sa štampanim vezama)
- Motori/Delovi motora
- Četkice za zube i stomatološke proteze
- Elektronski delovi
- Kutije za kozmetiku
- Pumpe za ubrizgavanje za dizel motore
- Glave za štampanje i patrone
- Motorni radiatorji
- Razlikovnici
- Golf palice, drške, golf lopte
- Vatreno oružje i njegovi delovi
- Laboratorijski pribor

TEHNIČKI PODACI:

- **Broj modela:** DK-360FTS
- **Broj transduktora:** 3 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 180 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grejanja:** 300 W
- **Kapacitet rezervoara:** 6 L
- **Dimenzije rezervoara:** 300 x 155 x 150 mm
- **Ukupne dimenzije:** 330 x 180 x 330 mm (D x Š x V)
- **Napajanje:** AC 220-240V, 50Hz
- **Košara za čišćenje:** Da
- **Opseg temperature:** 0 - 100°C
- **Radni ciklusi:** 40 min - 10 min pauza

