

Podaci aktuelni na dan: 03-08-2025 11:00

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-fts-615-15l-p-813.html>

## Ultrazvučna kada FTS 615 15L



Cena sa PDV-a	<b>84 600.00 RSD</b>
---------------	----------------------

Cena bez PDV-a	<b>70 500.00 RSD</b>
----------------	----------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>24 sati</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10018</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>UCDS-15-615</b>
-----------------	--------------------

### Opis proizvoda

#### Ultrazvučni čistač FTS 615 15L

#### OSOBINE:

- Rezervoar od livenog nerđajućeg čelika
- Regulacija temperature: 0~99°C
- Podešavanje vremena: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., prikaz vremena na LCD ekranu i podešavanje snage
- Funkcija memorije u slučaju nestanka struje
- Funkcija depafinacije i odmašćivanja
- Režimi degasiranja, pulsa, snage i Turbo-Sweep

---

## DEGAZIRANJE:

Kada je ovaj režim aktiviran, **ultrazvučni generatori rade intermitentno**. Time se uklanja vazduh, uključujući ugljen-dioksid, iz tečnosti, čime se **povećava efikasnost čišćenja za više od 30%**.

## ČIŠĆENJE:

Ultrazvučni generatori rade sa promenljivim frekvencijama, što dovodi do optimalne raspodele ultrazvučnih talasa i ubrzava uklanjanje nečistoća sa površina očišćenih objekata.

Veliki prečnik transducera obezbeđuje **bolje rezultate čišćenja** i povećava efikasnost. Podložna ploča je napravljena od visokokvalitetnog čelika. Možemo da podesimo **vreme rada i temperaturu**, što nam daje potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

## Princip čišćenja pomoću ultrazvučnog čistača:

Tečnost u kadici doseže sva mesta koja nisu dostupna za mehaničko čišćenje. Pod uticajem ultrazvuka formiraju se mikroskopske mehuriće u tečnosti koje pucaju o zidove očišćenog predmeta i temeljno ga čiste. Efikasnost ultrazvučnog čistača se povećava kada je predmet postavljen što je moguće bliže ultrazvučnim generatorima i kada se koriste odgovarajući tečnosti za čišćenje.

Pored toga, ultrazvučni čistač je opremljen funkcijama **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** jednim pritiskom na dugme i digitalnim regulatorima visoke preciznosti i dugog veka trajanja.



---

## PRIMENA:

- Biseri – Zlato, Srebro, Platin
- Remeni za satove
- Novčići i druge kolekcije
- Štampane ploče
- Motori/Dijelovi motora
- Četkice za zube i zubne proteze
- Elektronske komponente

- 
- Kutije za kozmetiku
  - Pumpa za injektore dizel motora
  - Glave za štampanje i patrone
  - Motorciklistički hladnjaci
  - Diferencijali
  - Golf palice, drške, golf loptice
  - Vatreno oružje i njihove delove
  - Laboratorijska oprema

---

#### **TEHNIČKI PODACI:**

- **Model:** DK-615FTS
- **Broj transducera:** 6 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 360 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grejača:** 400 W
- **Vrsta regulacije:** Digitalna
- **Kapacitet rezervoara:** 15 L
- **Dimenzije rezervoara (mm):** 300x300x150
- **Ukupne dimenzije (mm):** 330x330x330
- **Napajanje:** AC 220 - 240 V, 50 Hz
- **Bure:** Da
- **Koš za čišćenje:** Da
- **Vremenski interval:** 0 - 99 min 59 sek. / Uvek uključen / Radni ciklusi: 40 min - zatim 10 min pauze
- **Temperaturni opseg:** 0 - 100°C