

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-fts-822-22l-p-136.html>

Ultrazvučna kada FTS 822 22L



Cena sa PDV-a	86 100.00 RSD
---------------	----------------------

Cena bez PDV-a	71 750.00 RSD
----------------	----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	24 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10019
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCDS-22-822
-----------------	--------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač FTS 822 22L

OSOBINE:

- Rezervoar od livenog nerđajućeg čelika
- Kontrola temperature: 0~99°C
- Podešavanje vremena: od 1 sek. do 99 min. 59 sek., prikaz vremena na LCD ekranu i podesiva snaga
- Funkcija memorije za isključenje napajanja
- Funkcija depafinacije i degrešenja
- Modovi de-gasiranja, impuls, snaga i turbo-sweep



DEGAZIRANJE:

Kada je ovaj režim aktiviran, **ultrazvučni generatori rade intermittenly**. To uklanja vazduh, uključujući ugljen-dioksid, iz tečnosti, što povećava **efikasnost čišćenja za više od 30%**.

SWEAPING:

Ultrazvučni generatori rade sa različitim frekvencijama, što stvara optimalnu distribuciju ultrazvučnih talasa, ubrzavajući uklanjanje nečistoća sa površina očišćenih objekata.

Veliki prečnik drajvera obezbeđuje bolje **rezultate čišćenja** i povećava efikasnost. Podloga je napravljena od čelika visoke kvalitete. Možemo da regulišemo **vreme rada i temperaturu**, čime imamo potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Princip čišćenja sa ultrazvučnim čistačem:

Tečnost u rezervoaru dolazi do svih mesta koja su nedostupna za mehaničko čišćenje. Pod uticajem ultrazvuka, formiraju se mikroskopske mehuriće u tečnosti koje pucaju na zidovima očišćenog elementa, temeljno ga čisteći. Efikasnost ultrazvučnog čistača se povećava kada se element postavi što bliže ultrazvučnim generatorima i koristi odgovarajući čistač tečnosti.

Pored toga, ultrazvučni čistač je opremljen sa **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** jednim pritiskom na dugme i digitalnim regulatorima visoke preciznosti i dugog veka trajanja.



APLIKACIJA:

- Nakit - Zlato, Srebro, Platin
- Brančice satova
- Novčići i druge kolekcije
- PCB ploče
- Motori/Delovi motora
- Četkice za zube i zubne proteze
- Elektronske komponente
- Kutije za kozmetiku
- Injektori za dizel motore
- Glave za štampanje i patrone
- Motorciklistički radijatori
- Diferencijali
- Golf palice, drške, golf lopte
- Vatreno oružje i njegovi delovi
- Laboratorijska oprema

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- **Broj modela:** DK-822FTS
- **Broj pretvarača:** 8 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 480 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grejača:** 500 W
- **Tip regulacije:** Digitalni
- **Kapacitet rezervoara:** 22 L
- **Dimenzije rezervoara (mm):** 500x300x150
- **Ukupne dimenzije (mm):** 550x330x380
- **Napajanje:** Naizmjenična struja 220 - 240 V, 50 Hz
- **Prelivanje:** Da
- **Čistačka korpa:** Da

-
- **Vremenski interval:** 0 - 99 min. 59 sek. / Uvek uključen / Radni ciklusi: 40 min. - zatim 10 min. pauze
 - **Temperaturni interval:** 0 - 100°C

