

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:55

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-jp1108st-540l-p-197.html>

Ultrazvučna kada JP1108ST 540L



Cena sa PDV-a	844 400.00 RSD
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	703 666.67 RSD
----------------	-----------------------

Prethodna cena	866 700.00 RSD
----------------	-----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	30 dana
----------------	----------------

Kataloški broj	10233
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCJP-540-1108ST
-----------------	------------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP1108ST 540L



Podložna ploča je napravljena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarenim argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.

Transduktori **industrijski korišćeni u ultrazvučnom čistaču su najvećeg kvaliteta**, što garantuje vrlo efikasno čišćenje, sa zadovoljavajućim efektom pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem podešavanja omogućava jednostavno podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vreme i temperatura u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojih su napravljeni.



Ultrazvučni čistač je opremljen sa podešavanjem vremena u opsegu od 1 do 99 minuta

Ima funkciju pamćenja postavki, tako da ne gubite vreme sa ponovnim podešavanjima.

Njegovu radnu temperaturu možete podesiti u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a ugrađeni grejač od 18000 W brzo zagreva tečnost, skraćujući vreme čišćenja.

Ovaj uređaj ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, čime se obezbeđuje udobna upotreba u svim uslovima za industrijsku primenu.



Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: Čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 540 L**
- **Timer: 1~99 min podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

-
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
 - **Ultrazvučna snaga: 0~5400 W podesivo, 108 transduktora**
 - **Grejačka snaga: 18000 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 1000 x 900 x 600 mm (D x Š x V)**
 - **Spoljne dimenzije: 1300 x 1200 x 1050 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- Kanta od nerđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolica
- Korisnički priručnik
- Kabl za napajanje
- 2x Ultrazvučni generatori (230V)