

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:55

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-jp720st-360l-p-198.html>

## Ultrazvučna kada JP720ST 360L



Cena sa PDV-a	<b>602 700.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>502 250.00 RSD</b>
----------------	-----------------------

Prethodna cena	<b><del>619 100.00 RSD</del></b>
----------------	----------------------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>30 dana</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10234</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>UCJP-360-720ST</b>
-----------------	-----------------------

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač JP720ST 360L



**Podložna ploča je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.**

Industrijski **pretvarači korišćeni u ultrazvučnom čistaču su najvećeg kvaliteta**, što omogućava vrlo efikasno čišćenje svih predmeta, obezbeđujući zadovoljavajući efekat pranja.

Dizajn i interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem podešavanja omogućava lako prilagođavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme, temperatura, u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, čime se zadovoljavaju individualne potrebe.



---

**Ultrazvučni čistač je opremljen sapodešavanjem vremena u opsegu od 1-99 minuta.**

**Ima funkciju pamćenja podešavanja, što znači da ne morate ponovo podešavati parametre svaki put.**

**Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u opsegu od 0 - 80 stepeni Celzijusa, dok ugrađeni grejač od 9000 W brzo zagreva tečnost, skraćujući vreme čišćenja.**

**Usklađen je sa strogim standardima za uređaje ovog tipa, garantujući udobnu upotrebu u svim industrijskim uslovima.**

---



---

#### **Tehnički parametri:**

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: čelična ploča SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 360 L**
- **Timer: 1~99 min. podešljivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podešljivo**

- 
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
  - **Ultrazvučna snaga: 0~3600 W podešljivo, 72 ultrazvučna glavice**
  - **Grejačka snaga: 9000 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 1000 x 600 x 600 mm (D x Š x V)**
  - **Spoljne dimenzije: 1170 x 770 x 715 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- Košara od nehrđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolik
- Korisnički priručnik
- Naponski kabl
- 2x Ultrazvučni generator (230V)