

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:55

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-sa-separatorom-ulja-1144g-960l-p-858.html>



Ultrazvučna kada sa separatorom ulja 1144G 960L

Cena sa PDV-a	1 690 150.00 RSD
---------------	-------------------------

Cena bez PDV-a	1 408 458.33 RSD
----------------	-------------------------

Prethodna cena	1 719 500.00 RSD
----------------	------------------------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	30 dana
----------------	----------------

Kataloški broj	10400
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCJP-960-1144G
-----------------	-----------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač 1144G 960L sa separatorom ulja



Izrađen je od nerđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.

Industrijski transduktori koji se koriste u ultrazvučnom čistaču su najvišeg kvaliteta, što omogućava efikasno čišćenje svih objekata, pružajući zadovoljavajući efekat pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem podešavanja omogućava lako podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme i temperatura, u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.

Ultrazvučni čistač je opremljen tajmerom koji se može podešavati u opsegu od 1-99 minuta.

Posедуje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vreme ponovnim podešavanjem.

Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a ugrađeni grejač od 27000 W brzo zagreva tečnost, čime se skraćuje vreme čišćenja.

Ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, što garantuje udobno korišćenje u svim uslovima za industrijske svrhe.





Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Presovani nerđajući čelik SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Zapremina rezervoara:** 960 L
- **Timer:** 1~99 min. podesivo
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C podesivo
- **Napajanje:** AC380V 3 faze, 50Hz
- **Ultrazvučna snaga:** 0~7200 W podesivo, 144 ultrazvučne glave
- **Snaga grejača:** 27000 W
- **Dimenzije rezervoara:** 1200 x 1000 x 800 mm (D x Š x V)
- **Spoljašnje dimenzije:** 2000 x 1650 x 1360 mm (D x Š x V)
- **Standardi kvaliteta:** CE & RoHS & ISO9001



Set uključuje:

- **Korpa od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkovi**
- **Korisnički priručnik**
- **Kabl za napajanje**

