

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:55

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-sa-separatorom-ulja-180g-53l-p-119.html>



Ultrazvučna kada sa separatorom ulja 180G 53L

Cena sa PDV-a	407 020.00 RSD
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	339 183.33 RSD
----------------	-----------------------

Prethodna cena	421 100.00 RSD
----------------	-----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	30 dana
----------------	----------------

Kataloški broj	10217
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCJP-53-180G
-----------------	---------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač 180G 53L sa separatorom ulja



Izrađen je od nerđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što garantuje izuzetnu izdržljivost tokom korišćenja.

Industrijski transduseri koji se koriste u ultrazvučnom čistaču su najvišeg kvaliteta, što omogućava veoma efikasno čišćenje svih objekata, sa zadovoljavajućim efektom pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem podešavanja omogućava lako podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vreme i temperatura, u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se tako individualnim potrebama.

Ultrazvučni čistač je opremljen timerom podešavajućim od 1 do 99 minuta.

Poseduje funkciju pamćenja podešavanja, tako da nije potrebno ponovo podešavati parametre svaki put.

Temperatura rada može se podešavati u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a ugraženi grejač snage 1500 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.

Ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, što garantuje udobnu upotrebu u svim uslovima za industrijske svrhe.





Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Uštampani nerđajući čelik SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 53 L
- **Timer:** 1~99 min podesivo
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C podesivo
- **Napajanje:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Snaga ultrazvuka:** 0~900 W podesivo, 18 zvučnih glavica
- **Snaga grejača:** 1500 W
- **Dimenzije rezervoara:** 500 x 350 x 300 mm (D x Š x V)
- **Spoljne dimenzije:** 680 x 530 x 700 mm (D x Š x V)
- **Standardi kvaliteta:** CE & RoHS & ISO9001



Set sadrži:

- Čelična korpa
- Poklopac
- Točkovi
- Korisnički priručnik
- Napojni kabl

