

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 07:38

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-sa-separatorom-ulja-360g-135l-p-172.html>



## Ultrazvučna kada sa separatorom ulja 360G 135L

Cena sa PDV-a	<b>552 750.00 RSD</b>
Cena bez PDV-a	<b>460 625.00 RSD</b>
Prethodna cena	<b>559 800.00 RSD</b>
Dostupnost	<b>Dostupan</b>
Vreme isporuke	<b>30 dana</b>
Kataloški broj	<b>10219</b>
Kod proizvođača	<b>UCJP-135-360G</b>

Opis proizvoda

**Ultrazvučni čistač 360G 135L sa separatorom ulja**



**Izrađen je od nerđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.**

**Industrijski pretvarači korišćeni u ultrazvučnom čistaču su najvišeg kvaliteta, tako da je čišćenje svih predmeta veoma efikasno, sa zadovoljavajućim efektom pranja.**

**Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.**

**Digitalni sistem za podešavanje omogućava lako podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme i temperatura, u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, kako bi se zadovoljile individualne potrebe.**

**Ultrazvučni čistač je opremljen timerom sa podešavanjem od 1 do 99 minuta.**

**Poseduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate ponovo da ih postavljate svaki put.**

**Njegova radna temperatura može se podešavati u rasponu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a ugrijač od 1500 W brzo zagreva tečnost, čime se skraćuje vreme čišćenja.**

---

**Ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, garantujući udobno korišćenje u svim uslovima za industrijsku upotrebu.**





---

#### Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Štampani nerđajući čelik SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 135 L
- **Timer:** 1~99 min. podesiv
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C podesiva
- **Napajanje:** AC380V 3 faze 50 Hz
- **Ultrazvučna snaga:** 0~1800 W podesiva, 36 zvučnih glavica
- **Snaga grejača:** 4500 W
- **Dimenzije rezervoara:** 600 x 500 x 450 mm (D x Š x V)
- **Spoljni dimenzije:** 860 x 760 x 800 mm (D x Š x V)
- **Standardi kvaliteta:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Set uključuje:**

- **Kavez od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkovi**
- **Korisnički priručnik**
- **Naponski kabl**

