

Podaci aktuelni na dan: 26-04-2025 22:42

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-sa-separatorom-ulja-360g-135l-p-172.html>



Ultrazvučna kada sa separatorom ulja 360G 135L

Cena sa PDV-a	644 894.00 RSD
Cena bez PDV-a	537 411.67 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	30 dana
Kataloški broj	10219
Kod proizvođača	UCJP-135-360G

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač 360G 135L sa separatorom ulja



Izrađen je od nerđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.

Industrijski pretvarači korišćeni u ultrazvučnom čistaču su najvišeg kvaliteta, tako da je čišćenje svih predmeta veoma efikasno, sa zadovoljavajućim efektom pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem za podešavanje omogućava lako podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme i temperatura, u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, kako bi se zadovoljile individualne potrebe.

Ultrazvučni čistač je opremljen timerom sa podešavanjem od 1 do 99 minuta.

Poseduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate ponovo da ih postavljate svaki put.

Njegova radna temperatura može se podešavati u rasponu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a ugrijač od 1500 W brzo zagreva tečnost, čime se skraćuje vreme čišćenja.

Ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, garantujući udobno korišćenje u svim uslovima za industrijsku upotrebu.





Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Stamped stainless steel SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 135 L
- **Timer:** 1~99 min. adjustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C adjustable
- **Napajanje:** AC380V 3 phase 50 Hz
- **Ultrazvučna snaga:** 0~1800 W adjustable, 36 ultrasonic transducers
- **Snaga grejača:** 4500 W
- **Dimenzije rezervoara:** 600 x 500 x 450 mm (D x Š x V)
- **Spoljni dimenzije:** 860 x 760 x 800 mm (D x Š x V)
- **Standardi kvaliteta:** CE & RoHS & ISO9001



Set uključuje:

- **Kavez od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkovi**
- **Korisnički priručnik**
- **Naponski kabl**

