

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuni-ista-ps40a-10-l-p-5.html>

Ultrazvučni čistač PS40A - 10 L



Cena sa PDV-a	25 100.00 RSD
Cena bez PDV-a	20 916.67 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	24 sati
Kataloški broj	10007
Kod proizvođača	UC-10-40A
Kod EAN	5907052590273

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač PS40A - 10 L

240 W ultrazvuk, 10 L kada i praktičan okidač - podrška u čišćenju delova, alata i pribora.

10 L40 kHzUltrazvuk 240 WDigitalno upravljanje

Čistoća takođe u pukotinama i udubljenjima

Ručno čišćenje malih delova, mlaznica, sita i predmeta sa žljebovima može potrajati dosta vremena. PS40A koristi ultrazvučnu kupku koja dopire do površina dostupnih rastvoru, takođe u udubljenjima. To je praktičan dodatak radionicama, servisnim centrima i radionicama gde je važno praktično rukovanje mnogim malim elementima.

Kadica nominalnog kapaciteta 10 L i dimenzija 300 × 240 × 150 mm pruža prostor za jedan detalj ili seriju malih delova. Ultrazvučni sistem ima snagu 240 W i radi na 40 kHz, a odvojeni grejač 250 W zagreva kadu. Vreme i temperaturu podešavate na digitalnom panelu na prednjoj strani mašine za pranje veša.

PS40A kombinuje rezervoar od nerđajućeg čelika SUS304 sa korpom, poklopcem i bočnim odvodnim ventilom. Korpa olakšava sakupljanje cele serije, a okidač vam omogućava da zamenite tečnost bez naginjanja uređaja. Izaberite model koji kombinuje čišćenje, grejanje i praktično rukovanje rastvorom u jednoj mašini za pranje.

Čišćenje u ultrazvučnoj kupki

Karakteristike koje čine razliku u vašem svakodnevnom radu

1

Pristup mestima koja se teško čiste

Ultrazvučna kupka pomaže u uklanjanju prljavštine sa površina, pukotina i udubljenja dostupnih rastvoru.

2

Sve u jednoj korpi

300 × 240 × 150 mm kada i priložena korpa olakšavaju rukovanje malim delovima zajedno.

3

Vreme i temperatura pod kontrolom

Digitalni panel vam omogućava da podesite oba parametra; jedan ciklus može trajati do 30 minuta.

4

Pogodna zamena kupatila

Bočni odvodni ventil vam omogućava da ispraznite rastvor bez podizanja ili naginjanja mašine za pranje.

Čišćenje i upravljanje kupkom

[Otvori video.](#)

Korpa u kadi

[Otvori video.](#)

Čišćenje delova

[Otvori video.](#)

Ultrazvučna kupka

Manje nezgodno čišćenje malih površina

Servis mehaničkih delova

Mlaznice, sita i elementi sa udubljenjem imaju koristi od pristupa rastvora na njihove površine. Korpa olakšava rukovanje nekoliko malih delova zajedno.

Radionica nakita

Kupanje je korisno za uklanjanje ostataka paste za poliranje sa nakita namenjenog ultrazvuku. Mali predmeti se mogu rukovati zajedno u korpi.

Precizni alati i pribor

Predmeti sa žljebovima i uglovima zahtevaju više pažnje prilikom ručnog čišćenja. Kupanje pomaže da se iskoristi pristup tečnosti takvim površinama.

Kada i korpa

10 L prostor za čišćenje delova

Čelični rezervoar SUS304 ima dimenzije 300 × 240 × 150 mm. Pravougaona kada pruža prostor za male mehaničke komponente, alate i pribor, a korpa organizuje njihovo punjenje.

Mogućnost uklanjanja korpe sa svim njenim sadržajem pogodna je za nekoliko predmeta u jednom ciklusu. Odvajanje elemenata sa dna kade i sakupljanje šarži zajedno olakšavaju svakodnevni rad uređaja.

Ultrazvučno čišćenje

240 W i 40 kHz za upotrebu u kadi

Ultrazvuk izaziva kavitaciju u rastvoru - formiranje mikroskopskih mehurića koji pomažu u uklanjanju prljavštine. Tečnost takođe ima pristup pukotinama i udubljenjima gde četkanje može biti nezgodno.

Ovo je prednost posebno za mlaznice, sita, male odlivke i detalje složenih oblika. PS40A daje ovoj seriji delova jednu lokaciju za čišćenje, umesto da zahteva odvojeno ručno rukovanje svakom dostupnom površinom.

Digitalno upravljanje

Najvažnija podešavanja na prednjoj ploči

Pomoću dugmadi birate vreme i temperaturu, a digitalni displej prikazuje radne parametre. Kontrole su dostupne sa prednje strane, tako da upravljanje kadom ostaje koncentrisano na jednom mestu.

Maksimalno vreme za jedan ciklus je 30 minuta. Podešavanje olakšava upotrebu mašine za pranje veša za različite zadatke - od sitnog pribora do delova u radionici - uz vreme koje je prikladno za pripremu i korišćeni materijal.

Zagrejana kupka

Odvojeni grejač 250 W

Grejač zagreva rastvor i vi podešavate temperaturu sa istog panela. Zbog toga PS40A kombinuje ultrazvučnu kupku sa grejanjem, bez posebnog uređaja za zagrevanje tečnosti.

Snaga grejača je 250 W, a snaga ultrazvuka je 240 W - svaki od ovih sistema ima svoju funkciju. Podesiva temperatura proširuje mogućnosti rada sa preparatima namenjenim zagrejanim kupatilima.

Bočni okidač

Zamena rastvora bez naginjanja podloške

Ventil na bočnoj strani kućišta vam omogućava da ispraznite rezervoar u kontejner za iskorišćeni rastvor. Kada redovno čistite delove, pogodnije je nego podizanje mašine za pranje sa njenim sadržajem.

Odvod olakšava promenu kade između poslova i rukovanje većim količinama tečnosti. Zajedno sa korpom stvara set od dve praktične pogodnosti: praktično sakupljanje delova i praktično pražnjenje kade.

Za radionicu, servis i studio

Delovi i alati

- Mlaznice, sita i mali mehanički elementi
- Alati i delovi mernih instrumenata
- Mali odlivci i užlebljeni detalji
- Servisni pribor namenjen za čišćenje u kadi

Preciznost i estetika

- Nakit sa ostacima paste za poliranje
- Elementi okvira i optičko staklo odobreni za ultrazvuk
- Mali pribor sa udubljenjima
- Mnogo malih stvari u jednoj korpi

Zašto je PS40A dobar za redovne zadatke?

Čišćenje, grejanje i praktičan rad u jednom uređaju.

- **Prostor za celu zabavu** — 300 × 240 × 150 mm kada pruža prostor za grupu malih delova, a korpa olakšava njihovo stavljanje i podizanje zajedno.
- **Ultrazvuk gde tečnost dospeva** — Kavitacija podržava uklanjanje prljavštine i udubljenjima i pukotinama dostupnim rastvoru.
- **Dve funkcije na jednom panelu** - Tajmer i kontrola temperature kombinuju kontrolu čišćenja sa zagrevanjem kupatila.
- **Pogodnost između zadataka** - Uklonjiva korpa i bočni odvod pomažu u rukovanju i delovima i rastvoru.

[Otvori video.](#)

Potapanje u korpe

Još više mogućnosti

[Otvori video.](#)

Uklanjanje korpe

Tehnički podaci

Parametar	Vrednost
Model	PS40A
Kapacitet rezervoara	10 L
Frekvencija ultrazvuka	40 kHz
Snaga ultrazvuka	240 W
Snaga grejača	250 W
Podešavanje vremena	Do 30 minuta u jednom ciklusu
Regulacija temperature	Dugmad na panelu
Displej	Digital
Materijal rezervoara	Nerđajući čelik SUS304
Dimenzije rezervoara (D × Š × V)	300 × 240 × 150 mm
Spoljne dimenzije (D × Š × V)	330 × 270 × 310 mm
Napajanje	220 - 240 V, 50 Hz

Oprema za praktičan rad u kupatilu

- Ultrazvučni čistač PS40A - 10 L
- Korpa
- Poklopac
- Kabl za napajanje
- Uputstvo za upotrebu

Pitanja pre kupovine

Kakav prostor nudi PS40A?

Rezervoar ima nominalni kapacitet 10 L i dimenzije 300 × 240 × 150 mm. Komplet sadrži korpu za rukovanje sitnim stvarima.

Koji sistemi rade u mašini za pranje veša?

Ultrazvučni sistem ima snagu 240 W i frekvenciju 40 kHz. Odvojeni grejač 250 W zagreva rastvor. Ovo su odvojeni parametri za čišćenje i zagrevanje kupatila.

Šta mogu da postavim na panelu?

Radno vreme i temperatura. Parametri se prikazuju na digitalnom displeju i jedan ciklus može trajati do 30 minuta.

Šta dobijam sa uređajem?

Korpa, poklopac, kabl za napajanje i uputstvo za upotrebu. Sredstvo za čišćenje se bira odvojeno u zavisnosti od materijala i prljavštine.

Šta olakšava zamenu tečnosti?

Bočni odvodni ventil vam omogućava da ispraznite kadu bez naginjanja uređaja. Korisno je za redovnu zamenu rešenja između zadataka.

Izaberite PS40A za svakodnevno čišćenje delova

Nabavite 10 L kadu, 240 W ultrazvuk, grejanje i bočni odvod u jednom uređaju. PS40A je praktičan izbor za radionicu ili radionicu koja redovno čisti male delove i pribor.