

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 09:42

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/uv-tampa-za-zidove-250-cm-p-880.html>



## UV štampač za zidove 250 cm

Cena sa PDV-a **836 000.00 RSD**

Cena bez PDV-a **696 666.67 RSD**

Dostupnost **Dostupan**

Vreme isporuke **48 sati**

Kataloški broj **10503**

Kod proizvođača **XBH10Plus**

Opis proizvoda

### UV štampač za zidove XBH10 Plus 250 cm

**Domet našeg štampača doseže do 250 cm u visini i neograničenu širinu!**



---

Univerzalni UV štampač za kreiranje visokorezolutnih slika na zidovima od različitih materijala, kao što su: **Malter, latex boje, beli zidovi, keramički zidovi, papir za pirinač, zidne tkanine, obojeni pločice, dekorativne maltere, dekorativne boje i drugi.**

**Podržane površine - ostalo**

---

Staklo, keramičke pločice, ploče, akril, PVC, metalne ploče itd.





Kako bi se povećala brzina i preciznost, štampač je opremljen sa dve DX8 industrijske kvalitete print glavama, što omogućava štampanje do **24 m<sup>2</sup> zida na sat**.

Da bi se obezbedila stabilnost i ravnomerna UV štampa, montiran je na šine kako bi se olakšalo poravnavanje sa zidom; dodatno, štampač se lako može pomerati zahvaljujući točkićima.

Integrirani računar sa intuitivnim softverom omogućava slobodno upravljanje projektima i podešavanjima tokom rada.

### Glavne karakteristike UV štampača XBH10Plus

- Print glava: DX8 (2 kom.)
- Motor: 3 servomotora sa menjačima
- Glavna ploča: procesor sa 8 jezgara, 8 GB RAM, brzi USB I/O
- Senzor za prepoznavanje zida sa preciznošću do 2 nm
- UPS napajanje: snažno napajanje za hitne slučajeve, do 5 sati rada u slučaju nestanka struje (opciono, dostupno za kupovinu u našoj prodavnici)
- Memorija pri nestanku struje: funkcija pamćenja položaja

- 
- Tehnologija snabdevanja tintom: sistem pod vakumom, bez potrebe za ručnim usisavanjem
  - Pozicioniranje pomoću lasera: precizan sistem pozicioniranja sa crvenom svetlom
  - Y-osovina: precizan i visoko otporan vodič (4 sekcije po 1,5 m)
  - X-osovina: linearni pogonski sistem



---

## Tehničke specifikacije UV štampača za zidove:

### Ime proizvoda

UV štampač za zidove XBH10Plus

### Kontrola

Štampanje sa kablom / bežično štampanje

### Štampački softver

Originalni industrijski štampački softver

### Vrsta tinte

UV tinta

### Boje tinte / Print glave

- 2 DX8 glave - CMYK + Bela

### Transport i mobilnost

Prenosiv

### Napajanje

- Potrošnja na čekanju: 20 W
- Maksimalna snaga: 250 W

### Praćenje površine

Dvostruko zakrivljeni senzor zastave, detekcija gore-dole u dva smera

### Sistem snabdevanja tintom

Sistem pod vakuumom, odvojeno napajanje za svaku boju, integrisani rezervoar za 4 boje

### Veličina štampe

2,5 m visine x bilo koja širina (standard)

### Nivo buke

- Režim čekanja:
- Radni režim:

### Podržani izvori slika

Fotografije sa telefona, kamere ili slike preuzete sa interneta

### Napon napajanja

220 V AC

# SISTEM ZA DOBAVLJANJE MASTILA



**Naš štampač**



Uredan sistem  
rezervoara za hranu  
bez izloženih cevi



**Drugi štampači**



Haotičan energetski  
sistem sa ogoljenim  
žicama

# LINEARNE VODIČICE



**Naš štampač**



**Drugi štampači**



Linearne vođice sa  
točkovima za lako  
kretanje



Čvrsto montirana linearna  
vodilica bez mogućnosti  
slobodnog kretanja

## Procesul de imprimare

Imprimare directă, imprimare și uscare fără timp de așteptare

## Formate grafice acceptate

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

## Tehnologia de imprimare color

Tehnologie de picături piezoelectrice cu dimensiune variabilă a picăturii, tehnologie de netezire pentru o mare toleranță la erori, reluare automată după întrerupere

## Mediu de operare

-20 °C până la 50 °C, umiditate relativă 10 %-70 %, fără condensare

## Rezoluție de imprimare

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

## Mediu de depozitare

---

-21 °C până la 50 °C, umiditate relativă 10 %-70 %, fără condensare

**Sistem de operare**

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

**Certificări**

GPC, conformitate cu standardele internaționale (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

**Moduri de imprimare și performanță (m<sup>2</sup>/h)**

- Mod rapid (A): 24 m<sup>2</sup>/h
- Mod producție (B): 18 m<sup>2</sup>/h
- Mod calitate (C): 12 m<sup>2</sup>/h
- Mod înaltă rezoluție (D): 9 m<sup>2</sup>/h

**Dimensiuni ambalaj**

162 × 84 × 68 cm

**Greutate ambalaj:**

155 kg

**Limba interfeței mașinii:**

Engleză (alte limbi disponibile)

**Galerie de cadouri**

5 grafice gata de cadouri

Garancija: 12 meseci (sa izuzetkom glave štampača i drugih potrošnih delova koji su povezani sa dovodom mastila)